
## **Switchbox**

## TT-SB2C

Umschaltbox für sekundenschnelle Temperaturwechsel für 2 Druckwassergeräte

Einsatzbereich: mit Wasser von 10°C bis 160°C





## **Funktionsprinzip**

Die Switchbox erlaubt das sekundenschnelle Umschalten von zwei unabhängigen Temperierkreisen. Hierzu werden zwei Wasser-Temperiergeräte über diese Box an das Werkzeug angeschlossen. Die Umschaltung der beiden Temperierkreise erfolgt durch ein externes Ansteuerungssignal. Der jeweils geschaltete Kreis wird durch eine grüne Lampe an der Box angezeigt. Eine allfällige Umschaltstörung wird mittels einer roten Lampe signalisiert.

Die gewünschten Temperaturen werden an den Temperiergeräten eingestellt. Die Switchbox schaltet den nicht aktiven Regelkreis durch. Somit benötigen die einzelnen Temperiergeräte keinen By-Pass.

Die Switchbox ist für geschlossene Temperiersysteme (Druckwassergeräte) entwickelt worden.

## Technische Daten

Temperaturbereich	bis 160°C mit Wasser
Anschlüsse	
Vorlauf / Rücklauf	½" BS Innengewinde
Temperiergerät 1; In / Out	½" BS Innengewinde
Temperiergerät 2; In / Out	½" BS Innengewinde
Anschluss-Spannung	1 x 230 V / 50 Hz, 1 x 110 V / 60 Hz
Externe Ansteuerung	24VDC, 110VAC oder 230VAC (Umschaltung)
Abmessungen (L×B×H)	620 × 260 × 420 mm, inkl. Rollen
Gewicht	ca. 12 kg leer
Farbe	Silbergrau RAL 7001

TOOL-TEMP AG Industriestrasse 30

CH-8583 Sulgen

Schweiz - Suisse - Switzerland

Tel.: +41 (0)71 644 77 77 Fax: +41 (0)71 644 77 00 E-Mail: info@tool-temp.ch Internet: www.tool-temp.ch